


## Myriad Square IP65 Black Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K STD BLKREF CBEZ  
2056440



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3000K STD BLACK REFLECTOR CHROME BEZEL



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K STD BLKREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1092
Luminaire efficacy (lm/W)	109
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Beam Angle (°)	25
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768564408

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K STD BLKREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior

## Myriad Square IP65 Black Reflector - Chrome Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K STD BLKREF CBEZ*  
2056440

<b>General application</b>	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
<b>Performance ambient temperature Tq (°C)</b>	25
<b>ETIM Class</b>	EC001744
<b>Garanzia</b>	5 years

### Dati ottici

<b>Fixture luminous flux (lm)</b>	1092
<b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>	109
<b>L.O.R. (%)</b>	100
<b>Temperatura di colore (K)</b>	3000
<b>Colore della luce</b>	Bianco Caldo
<b>CRI (Ra)</b>	90
<b>Cromaticità regolabile</b>	No
<b>Beam Angle (°)</b>	25

### Dati elettrici

<b>Potenza totale (W)</b>	10
<b>Tensione di rete (V)</b>	230-240V
<b>Electrical protection</b>	Classe II
<b>Transformer required</b>	Sì
<b>Dimming method</b>	N/A
<b>Drive current (mA)</b>	250
<b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b>	E
<b>Nominal Frequency (Hz)</b>	50/60Hz

### Dati vita utile

<b>Vita utile nominale - L70 B50</b>	50000
--------------------------------------	-------

### Dati dimensionali

<b>Colore corpo lampada</b>	Alluminio
<b>IP rating</b>	IP65/20
<b>IK rating</b>	IK02
<b>Finitura del riflettore</b>	Nero
<b>Larghezza nominale prodotto (mm)</b>	72
<b>Nominal Product Height (mm)</b>	64
<b>Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)</b>	72
<b>Peso (Kg)</b>	0.39
<b>Recessed Depth (mm)</b>	64

### Dati di imballo


<b>Tipologia imballo singolo</b>	Carton
<b>Product EAN number</b>	5025768564408
<b>Lunghezza imballo singolo (mm)</b>	17.5
<b>Larghezza imballo singolo (cm)</b>	15.0
<b>Packaging single depth (cm)</b>	17.5
<b>DUN14 (outer)</b>	05025768564408

## Myriad Square IP65 Black Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K STD BLKREF CBEZ  
2056440

Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

### FOTOMETRIA



### DISEGNI TECNICI

