

Myriad square - spot

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 2.7K PHDIM WHITE REFL

2058996



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE HOUSING SPOT 2700K PHASE DIM WHITE REFLECTOR COLOR



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 2.7K PHDIM WHITE REFL
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	864
Luminaire efficacy (lm/W)	86
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Other
IP rating	IP44/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589968

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 2.7K PHDIM WHITE REFL
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Myriad square - spot

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 2.7K PHDIM WHITE REFL

2058996

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	864
Luminaire efficacy (lm/W)	86
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Drive current (mA)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

IP rating	IP44/20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Bianco
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Max. Lamp Diameter (mm) - D	90
Peso (Kg)	0.815
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589968
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589968
Quantità per imballo esterno	1


Myriad square - spot

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 2.7K PHDIM WHITE REFL

2058996

Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI