

## Myriad Square IP65 Black Reflector - Chrome Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM BLKREF CBEZ*  
2059036



### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2700K PHASE DIMMING BLACK REFLECTOR CHROME BEZEL

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM BLKREF CBEZ
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1241
Luminaire efficacy (lm/W)	124
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Other
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768590360

## TABELLA DATI

### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM BLKREF CBEZ
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

## Myriad Square IP65 Black Reflector - Chrome Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM BLKREF CBEZ*  
2059036

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1241
Luminaire efficacy (lm/W)	124
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Nero
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Max. Lamp Diameter (mm) - D	90
Peso (Kg)	0.37
Recessed Depth (mm)	64

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768590360
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768590360
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5

## Myriad Square IP65 Black Reflector - Chrome Bezel

*MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM BLKREF CBEZ*  
2059036

---

Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

### FOTOMETRIA

---