

# Resisto 1500 HE IP66 4000lm 840

Codice n. 0010268

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 4000lm; 25W; 160lm/W; 4000K; SDCM<3; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1500mm x 89mm x 88mm; D-mark.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E108	E109	E110	E111	E112	E113	E114	E115	E116	E117	E118	E119	E120	E121	E122	E123	E124	E125	E126	E127	E128	E129	E130	E131	E132	E133	E134	E135	E136	E137	E138	E139	E140	E141	E142	E143	E144	E145	E146	E147	E148	E149	E150	E151	E152	E153	E154	E155	E156	E157	E158	E159	E160	E161	E162	E163	E164	E165	E166	E167	E168	E169	E170	E171	E172	E173	E174	E175	E176	E177	E178	E179	E180	E181	E182	E183	E184	E185	E186	E187	E188	E189	E190	E191	E192	E193	E194	E195	E196	E197	E198	E199	E200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0.5	1.32 1.43	5145	5238	5331	5424	5517	5610	5703	5796	5889	5982	6075	6168	6261	6354	6447	6540	6633	6726	6819	6912	7005	7098	7191	7284	7377	7470	7563	7656	7749	7842	7935	8028	8121	8214	8307	8400	8493	8586	8679	8772	8865	8958	9051	9144	9237	9330	9423	9516	9609	9702	9795	9888	9981	10074	10167	10260	10353	10446	10539	10632	10725	10818	10911	11004	11097	11190	11283	11376	11469	11562	11655	11748	11841	11934	12027	12120	12213	12306	12399	12492	12585	12678	12771	12864	12957	13050	13143	13236	13329	13422	13515	13608	13701	13794	13887	13980	14073	14166	14259	14352	14445	14538	14631	14724	14817	14910	15003	15096	15189	15282	15375	15468	15561	15654	15747	15840	15933	16026	16119	16212	16305	16398	16491	16584	16677	16770	16863	16956	17049	17142	17235	17328	17421	17514	17607	17700	17793	17886	17979	18072	18165	18258	18351	18444	18537	18630	18723	18816	18909	19002	19095	19188	19281	19374	19467	19560	19653	19746	19839	19932	20025	20118	20211	20304	20397	20490	20583	20676	20769	20862	20955	21048	21141	21234	21327	21420	21513	21606	21699	21792	21885	21978	22071	22164	22257	22350	22443	22536	22629	22722	22815	22908	23001	23094	23187	23280	23373	23466	23559	23652	23745	23838	23931	24024	24117	24210	24303	24396	24489	24582	24675	24768	24861	24954	25047	25140	25233	25326	25419	25512	25605	25698	25791	25884	25977	26070	26163	26256	26349	26442	26535	26628	26721	26814	26907	27000	27093	27186	27279	27372	27465	27558	27651	27744	27837	27930	28023	28116	28209	28302	28395	28488	28581	28674	28767	28860	28953	29046	29139	29232	29325	29418	29511	29604	29697	29790	29883	29976	30069	30162	30255	30348	30441	30534	30627	30720	30813	30906	31000	31093	31186	31279	31372	31465	31558	31651	31744	31837	31930	32023	32116	32209	32302	32395	32488	32581	32674	32767	32860	32953	33046	33139	33232	33325	33418	33511	33604	33697	33790	33883	33976	34069	34162	34255	34348	34441	34534	34627	34720	34813	34906	35000	35093	35186	35279	35372	35465	35558	35651	35744	35837	35930	36023	36116	36209	36302	36395	36488	36581	36674	36767	36860	36953	37046	37139	37232	37325	37418	37511	37604	37697	37790	37883	37976	38069	38162	38255	38348	38441	38534	38627	38720	38813	38906	39000	39093	39186	39279	39372	39465	39558	39651	39744	39837	39930	40023	40116	40209	40302	40395	40488	40581	40674	40767	40860	40953	41046	41139	41232	41325	41418	41511	41604	41697	41790	41883	41976	42069	42162	42255	42348	42441	42534	42627	42720	42813	42906	43000	43093	43186	43279	43372	43465	43558	43651	43744	43837	43930	44023	44116	44209	44302	44395	44488	44581	44674	44767	44860	44953	45046	45139	45232	45325	45418	45511	45604	45697	45790	45883	45976	46069	46162	46255	46348	46441	46534	46627	46720	46813	46906	47000	47093	47186	47279	47372	47465	47558	47651	47744	47837	47930	48023	48116	48209	48302	48395	48488	48581	48674	48767	48860	48953	49046	49139	49232	49325	49418	49511	49604	49697	49790	49883	49976	50069	50162	50255	50348	50441	50534	50627	50720	50813	50906	51000	51093	51186	51279	51372	51465	51558	51651	51744	51837	51930	52023	52116	52209	52302	52395	52488	52581	52674	52767	52860	52953	53046	53139	53232	53325	53418	53511	53604	53697	53790	53883	53976	54069	54162	54255	54348	54441	54534	54627	54720	54813	54906	55000	55093	55186	55279	55372	55465	55558	55651	55744	55837	55930	56023	56116	56209	56302	56395	56488	56581	56674	56767	56860	56953	57046	57139	57232	57325	57418	57511	57604	57697	57790	57883	57976	58069	58162	58255	58348	58441	58534	58627	58720	58813	58906	59000	59093	59186	59279	59372	59465	59558	59651	59744	59837	59930	60023	60116	60209	60302	60395	60488	60581	60674	60767	60860	60953	61046	61139	61232	61325	61418	61511	61604	61697	61790	61883	61976	62069	62162	62255	62348	62441	62534	62627	62720	62813	62906	63000	63093	63186	63279	63372	63465	63558	63651	63744	63837	63930	64023	64116	64209	64302	64395	64488	64581	64674	64767	64860	64953	65046	65139	65232	65325	65418	65511	65604	65697	65790	65883	65976	66069	66162	66255	66348	66441	66534	66627	66720	66813	66906	67000	67093	67186	67279	67372	67465	67558	67651	67744	67837	67930	68023	68116	68209	68302	68395	68488	68581	68674	68767	68860	68953	69046	69139	69232	69325	69418	69511	69604	69697	69790	69883	69976	70069	70162	70255	70348	70441	70534	70627	70720	70813	70906	71000	71093	71186	71279	71372	71465	71558	71651	71744	71837	71930	72023	72116	72209	72302	72395	72488	72581	72674	72767	72860	72953	73046	73139	73232	73325	73418	73511	73604	73697	73790	73883	73976	74069	74162	74255	74348	74441	74534	74627	74720	74813	74906	75000	75093	75186	75279	75372	75465	75558	75651	75744	75837	75930	76023	76116	76209	76302	76395	76488	76581	76674	76767	76860	76953	77046	77139	77232	77325	77418	77511	77604	77697	77790	77883	77976	78069	78162	78255	78348	78441	78534	78627	78720	78813	78906	79000	79093	79186	79279	79372	79465	79558	79651	79744	79837	79930	80023	80116	80209	80302	80395	80488	80581	80674	80767	80860	80953	81046	81139	81232	81325	81418	81511	81604	81697	81790	81883	81976	82069	82162	82255	82348	82441	82534	82627	82720	82813	82906	83000	83093	83186	83279	83372	83465	83558	83651	83744	83837	83930	84023	84116	84209	84302	84395	84488	84581	84674	84767	84860	84953	85046	85139	85232	85325	85418	85511	85604	85697	85790	85883	85976	86069	86162	86255	86348	86441	86534	86627	86720	86813	86906	87000	87093	87186	87279	87372	87465	87558	87651	87744	87837	87930	88023	88116	88209	88302	88395	88488	88581	88674	88767	88860	88953	89046	89139	89232	89325	89418	89511	89604	89697	89790	89883	89976	90069	90162	90255	90348	90441	90534	90627	90720	90813	90906	91000	91093	91186	91279	91372	91465	91558	91651	91744	91837	91930	92023	92116	92209	92302	92395	92488	92581	92674	92767	92860	92953	93046	93139	93232	93325	93418	93511	93604	93697	93790	93883	93976	94069	94162	94255	94348	94441	94534	94627	94720	94813	94906	95000	95093	95186	95279	95372	95465	95558	95651	95744	95837	95930	96023	96116	96209	96302

# Resisto 1500 HE IP66 4000lm 840

Codice n. 0010268

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Resisto 1500 HE IP66 4000lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4357137
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4000
Efficienza apparecchio lm/W	160
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 23
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	25
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	6.1
Durata picco di corrente (µs)	18
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	60
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	79
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	97
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	121
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	60
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	79
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	97
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	121
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

# Resisto 1500 HE IP66 4000lm 840

Codice n. 0010268

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	69000
Vita utile nominale - L90 B10	31000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500
Larghezza nominale prodotto (mm)	87
Altezza nominale prodotto (mm)	80
Peso (Kg)	1.721

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288102689
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	155.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
DUN14_2	05410288102689
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	155.0
Packaging outer width (cm)	10.0
Profondità imballo esterno (cm)	9.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40