

# ToLEDo RT Candela V5 DORATA 225LM 825 E14

Codice n. 0029488


**SYLVANIA**



Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile a quella delle lampade tradizionali. La gamma ToLEDo Retro Candela è la sostituzione ideale delle lampade alogene e a incandescenza; perfetta per lampadari e applicazioni decorative. Stesso aspetto, dimensioni e funzionalità delle lampade a incandescenza. Distribuzione della luce omnidirezionale. Rispettosa dell'ambiente: senza mercurio e con minori emissioni di CO<sub>2</sub>

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo RT Candela V5 DORATA 225LM 825 E14

Codice n. 0029488

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT Candela V5 DORATA 225LM 825 E14
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.5
Attacco lampada	E14
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740938
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	225
Flusso luminoso (nominale)(lm)	225
Temperatura di colore correlata (K)	2500
Colore della luce	Luce di candela Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	2.5
Potenza (W)	2.5
Potenza lampada inc. equivalente	23
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	5.9
Durata picco di corrente (µs)	180
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	27
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	14

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

## Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	97
Diametro prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.021

# ToLEDo RT Candela V5 DORATA 225LM 825 E14

Codice n. 0029488

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288294889
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.5
DUN14_2	15410288294886
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondità imballo esterno (cm)	12.0

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi