

ToLEDo GOCCIA V9 2450LM 827 E27

Codice n. 0030044


SYLVANIA



Design compatto ed elegante Sostituto ideale delle lampadine alogene, a incandescenza e fluorescenti compatte
Luce immediata con un semplice tocco dell'interruttore Distribuzione uniforme della luce Buona resa cromatica (CRI 80)
Perfetto per hotel, ristoranti, hall, corridoi, vani scala, aree reception Costi di manutenzione ridotti Durata media nominale di 15.000 ore

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo GOCCIA V9 2450LM 827 E27

Codice n. 0030044

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo GOCCIA V9 2450LM 827 E27
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Forma a pera
Attacco lampada	E27
Finitura lampadina	Opale
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741187
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	2450
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	150
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	20
Potenza (W)	20
Potenza lampada inc. equivalente	125
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	155
Corrente di spunto (A)	7
Durata picco di corrente (µs)	420
Etichetta di efficienza energetica	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Altezza nominale prodotto (mm)	128
Diametro prodotto (mm)	68
Peso (Kg)	0.077

ToLEDo GOCCIA V9 2450LM 827 E27

Codice n. 0030044

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288300443
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.9
Larghezza imballo singolo (cm)	6.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.3
DUN14_2	15410288300440
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	21.5
Packaging outer width (cm)	14.5
Profondità imballo esterno (cm)	14.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi