

# ToLEDo Retro GOCCIA 806LM TW SST

Codice n. 0030102


**SYLVANIA**



Elegante lampada a filamento LED in vetro con luce bianca regolabile, che offre un'illuminazione personalizzabile per creare l'atmosfera perfetta in qualsiasi momento e ovunque. Delle stesse dimensioni delle lampade tradizionali, consente di passare senza problemi all'illuminazione LED Smart a basso consumo energetico. Personalizza l'illuminazione da calda e accogliente a luminosa come la luce del giorno (2000-6500K) per adattarla a qualsiasi stato d'animo o attività. Funziona senza problemi con l'app SylSmart Home, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant e Siri Shortcuts per un controllo perfetto e la massima praticità. Luminosità regolabile dall'1% al 100% con funzione di regolazione wireless per un'illuminazione perfetta. Trasforma il tuo spazio con diverse scene preimpostate per creare l'atmosfera perfetta. Effetto luminoso scintillante.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo Retro GOCCIA 806LM TW SST

Codice n. 0030102

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Retro GOCCIA 806LM TW SST
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Forma a pera
Attacco lampada	E27
Finitura lampadina	Altro
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	Amazon Alexa, Google Assistant
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741191
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	806
Colore della luce	Bianco caldo Homelight-Bianco freddo Cool White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	7
Potenza (W)	7
Potenza lampada inc. equivalente	60
Corrente (A)	0.051
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Dimmerabile	Sì
Corrente di spunto (A)	2.9
Durata picco di corrente (µs)	735
Etichetta di efficienza energetica	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 15000

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	108
Diametro prodotto (mm)	60
Peso (Kg)	0.038

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288301020
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.6
Larghezza imballo singolo (cm)	6.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	12.0
DUN14_2	15410288301027
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	20.6
Packaging outer width (cm)	13.9
Profondità imballo esterno (cm)	13.0

# ToLEDo Retro GOCCIA 806LM TW SST

Codice n. 0030102

**SYLVANIA**

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi