SYLBATTEN IP20 L1800 DOPPIA 4000K

Codice n. 0045165

SYLVANIA

YourHome™

full range of LED Battens to replace traditional T8 battens (600mm, 1200mm, 1500mm and 1800mm), ease of installation, 4000K, 25000h lifethtime

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie





SYLBATTEN IP20 L1800 DOPPIA 4000K

Codice n. 0045165

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SYLBATTEN IP20 L1800 DOPPIA 4000K
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
Garanzia	2 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	5600
Efficienza apparecchio lm/W	117
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	48
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	115
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	27
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	33
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	42
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	14
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	18
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	22
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	28

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1800
Larghezza nominale prodotto (mm)	82
Altezza nominale prodotto (mm)	48
Peso (Kg)	1.44

SYLBATTEN IP20 L1800 DOPPIA 4000K

Codice n. 0045165

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288451657
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	180.0
Larghezza imballo singolo (cm)	8.22
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.8
DUN14_2	15410288451654
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	182.0
Packaging outer width (cm)	22.5
Profondità imballo esterno (cm)	19.5