

# SYLBATTEN IP20 PIR L1500 Singola 4000lm

Codice n. 0045167

**SYLVANIA**


YourHome™



Batten LED da 1500mm, facilit  di installazione, 18W, 2200 lumen, 4000K, durata 30000 ore con sensore PIR integrato.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	2.73	138.8°	2.73	2.35	2012
1.0	5.47	138.8°	5.47	9.40	503
1.5	8.20	138.8°	8.20	16.82	224
2.0	10.93	138.8°	10.93	23.75	138
2.5	13.66	138.8°	13.66	30.68	80
3.0	16.40	138.8°	16.40	37.61	56

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 138.8°)



# SYLBATTEN IP20 PIR L1500 Singola 4000lm

Codice n. 0045167

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	SYLBATTEN IP20 PIR L1500 Singola 4000lm
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000109
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2200
Efficienza apparecchio lm/W	120
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	18
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	120
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	300
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D, D(more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500
Larghezza nominale prodotto (mm)	41.8
Altezza nominale prodotto (mm)	56.4
Peso (Kg)	0.62

# SYLBATTEN IP20 PIR L1500 Singola 4000lm

Codice n. 0045167

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288451671
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	150.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.25
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.72
DUN14_2	15410288451678
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	152.0
Packaging outer width (cm)	26.5
Profondità imballo esterno (cm)	25.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----