


Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI WHITE WBEZ

Codice n. 2058877


Concord



MYRD IP FL 4K DALI WHT WBEZ



Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Dimensions (mm)

Fotometrie



Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI WHITE WBEZ

Codice n. 2058877

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI WHITE WBEZ
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	977
Efficienza apparecchio lm/W	98
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65/20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Anello
Altezza nominale prodotto (mm)	72
Diametro prodotto (mm)	90
Peso (Kg)	0.358
Profondità incasso (mm)	72

Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI WHITE WBEZ

Codice n. 2058877

Concord

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768588770
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	17.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.0
DUN14_2	05025768588770
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	17.5
Profondità imballo esterno (cm)	15.0