

Blacklight BL368 Linear T5
F6W T5 BL368
0000088



- Caratteristiche prodotto**
- Blacklight BL368 T5 UV-A lamp with spectral peak at 368nm



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F6W T5 BL368
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940421
Colore della luce	BL368 Blacklight
Potenza nominale (W)	6.00
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288000886

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F6W T5 BL368
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C...+50°C
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940421
Dati ottici	
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25

Blacklight BL368 Linear T5

F6W T5 BL368

0000088

Colore della luce	BL368 Blacklight
Cromaticità regolabile	No

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	6.00
Corrente (A)	0.160
Primary Supply/Product voltage - min (V)	36.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	48.0
Control gear required	Sì
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	160

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	10000
----------------------------	-------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	225.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Lunghezza max da base a base (mm) - A	212.1
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	216.8-219.2
Max. Lamp Length (mm) - C/L	226.3
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (Kg)	0.019

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288000886
Lunghezza imballo singolo (mm)	22.6
Larghezza imballo singolo (cm)	1.9
Packaging single depth (cm)	1.9
DUN14 (outer)	15410288000883
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	24.0
Packaging outer width (cm)	11.0
Packaging outer depth (cm)	10.5

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.30
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-15-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Scopo previsto	Flykilling - Insect attraction
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

Blacklight BL368 Linear T5
F6W T5 BL368
0000088

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI

