

Aquastar T8


F25W/30Aquastar Retail

0000645



Caratteristiche prodotto

- Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylighStar. Outstanding results in combination with Daylightstar.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F25W/30Aquastar Retail
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
ETIM Class	EC000108
Flusso luminoso (lm)	1500
Temperatura di colore (K)	10000
Colore della luce	Aquastar
Potenza nominale (W)	25.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288006451

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	F25W/30Aquastar Retail
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C...+40°C
ETIM Class	EC000108

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1500
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	10000

Aquastar T8

F25W/30Aquastar Retail

0000645

Colore della luce	Aquastar
Cromaticità regolabile	No

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	25.00
Corrente (A)	0.360
Primary Supply/Product voltage - min (V)	74.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	94.0
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	360

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	10000
Vita utile media (nominale)(ore)	10000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	750.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	742.2
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	746.9-749.3
Max. Lamp Length (mm) - C/L	756.4
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.102

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288006451
Lunghezza imballo singolo (mm)	82.5
Larghezza imballo singolo (cm)	2.7
Packaging single depth (cm)	2.7
DUN14 (outer)	15410288006458
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	85.5
Packaging outer width (cm)	6.5
Packaging outer depth (cm)	14.7

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-15-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Scopo previsto	Petcare (not including High UV content)
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

Aquastar T8
F25W/30Aquastar Retail
0000645

DISEGNI TECNICI

