

Reptistar T8
F18W/T8 Reptistar UV-B 5% Retail
0000732



Caratteristiche prodotto

- Provides the necessary UVB radiation for reptile habitats. Daylight colour temperature 6500K. This lamp emits UV-radiation, Avoid exposure.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F18W/T8 Reptistar UV-B 5% Retail
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
ETIM Class	EC000108
E-number Svezia	8356665
E-number Norway	3801010
Flusso luminoso (lm)	450
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	UV
Potenza nominale (W)	18.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288007328

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F18W/T8 Reptistar UV-B 5% Retail
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C...+40°C
ETIM Class	EC000108
E-number Svezia	8356665
E-number Norway	3801010

Reptistar T8

F18W/T8 Reptistar UV-B 5% Retail

0000732

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	450
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	UV
Cromaticità regolabile	No

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	18.00
Corrente (A)	0.370
Primary Supply/Product voltage - min (V)	50.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	64.0
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	370

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	10000
----------------------------	-------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	600.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	589.8
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	594.5-596.9
Max. Lamp Length (mm) - C/L	604.0
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.082

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288007328
Lunghezza imballo singolo (mm)	67.1
Larghezza imballo singolo (cm)	2.7
Packaging single depth (cm)	2.7
DUN14 (outer)	15410288007325
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	70.1
Packaging outer width (cm)	6.5
Packaging outer depth (cm)	14.7

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-15-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable

Reptistar T8
F18W/T8 Reptistar UV-B 5% Retail
0000732

Lampade per applicazioni speciali	Sì
Scopo previsto	High UV Content (>2mW/klm)(Terrarium High UV lamps)
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

DISEGNI TECNICI

