

BriteGro
F36W/T8 BRITEGRO
0001663

Caratteristiche prodotto

- Fluorescent linear lamp for plant growth with a high photosynthetic (PAR) efficiency. Colour temperature 4000K. Suitable for greenhouses, vertical farming.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F36W/T8 BRITEGRO
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	36
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
General application	SPG
ETIM Class	EC000108
Garanzia	2 years
Flusso luminoso (lm)	3350
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Potenza nominale (W)	36
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	24000
Product EAN number	5410288016634

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	F36W/T8 BRITEGRO
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	36
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	15°C...+40°C
ETIM Class	EC000108
Garanzia	2 years

BriteGro F36W/T8 BRITEGRO 0001663

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	3350
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	36
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	430
Lamp Energy Label (class)	F

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	24000
----------------------------	-------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1200
Nominal Product Diameter (mm)	28
Lunghezza max da base a base (mm) - A	1199.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	1204.1-1206.5
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28
Peso (Kg)	0.159

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288016634
Lunghezza imballo singolo (mm)	121.4
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288016631
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	124.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	3.3
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	15-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

BriteGro
F36W/T8 BRITEGRO
0001663

FOTOMETRIA



**ENERG**
SYLVANIA
0001663

A

B

C

D

E

F

G

F

36

kWh/1000h




2019/2015

BriteGro
F36W/T8 BRITEGRO
0001663



0001663



36
kWh/1000h

