

Blacklight BL368 Linear T8

F25W T8 BL368 18"

0002166



Caratteristiche prodotto

- The energy distribution of the BL368 lamp is concentrated around the spectral peak at 368nm which is the most important frequency for the attraction of flying insects.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F25W T8 BL368 18"
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
Colore della luce	BL368 Blacklight
Potenza nominale (W)	25.00
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288021669

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	F25W T8 BL368 18"
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C...+40°C
ETIM Class	EC002962

Dati ottici

Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Colore della luce	BL368 Blacklight
Cromaticità regolabile	No

Blacklight BL368 Linear T8

F25W T8 BL368 18"

0002166

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	25.00
Corrente (A)	0.6
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	Sì
Dimmable	No
Dimming method	N/A

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	10000
----------------------------	-------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	450.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	437.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	442.1-444.5
Max. Lamp Length (mm) - C/L	451.6
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.063

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288021669
Lunghezza imballo singolo (mm)	45.2
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288021666
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-15-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Scopo previsto	Flykilling - Insect attraction
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

Blacklight BL368 Linear T8
F25W T8 BL368 18"
0002166

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI

