


Coloured T8 F58W/RED 0002574



Caratteristiche prodotto

- Coloured T8



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F58W/RED
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
ETIM Class	EC000108
Flusso luminoso (lm)	100
Colore della luce	RGB
Potenza nominale (W)	58.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	8000
Product EAN number	5410288025742

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	F58W/RED
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
ETIM Class	EC000108

Coloured T8

F58W/RED

0002574

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	100
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Colore della luce	RGB
Cromaticità regolabile	No

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	58.00
Corrente (A)	0.670
Primary Supply/Product voltage - min (V)	100
Primary Supply/Product voltage - max (V)	120
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	670

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	8000
Vita utile media (nominale)(ore)	8000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	1500.0
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	1504.7-1507.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1514.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.2

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288025742
Lunghezza imballo singolo (mm)	151.1
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288025749
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	154.5
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

Coloured T8
F58W/RED
0002574

DISEGNI TECNICI

