

Aquastar T5
FHO39W/Aquastar Retail
0002753



Caratteristiche prodotto

- Aquastar T5



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	FHO39W/Aquastar Retail
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
Flusso luminoso (lm)	1800
Temperatura di colore (K)	10000
Colore della luce	Aquastar
Potenza nominale (W)	39.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288027531

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	FHO39W/Aquastar Retail
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C...+50°C
ETIM Class	EC002962
Dati ottici	
Flusso luminoso (lm)	1800
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	35
Temperatura di colore (K)	10000
Colore della luce	Aquastar
Cromaticità regolabile	No

Aquastar T5

FHO39W/Aquastar Retail
0002753

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	39.00
Corrente (A)	0.340
Primary Supply/Product voltage - min (V)	108.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	128.0
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	340

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	850.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Lunghezza max da base a base (mm) - A	849.0
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	853.7-856.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	863.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (Kg)	0.069

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288027531
Lunghezza imballo singolo (mm)	97.8
Larghezza imballo singolo (cm)	3.0
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (outer)	15410288027538
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	100.9
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	6.2

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.30
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-15-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Scopo previsto	Petcare (not including High UV content)
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

Aquastar T5
FHO39W/Aquastar Retail
0002753

DISEGNI TECNICI

