

Myriad V IP65 Chrome Bezel


MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME EM

2057931



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME EM



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME EM
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	755
Luminaire efficacy (lm/W)	63
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	275
Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Other
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768579310

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME EM
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME EM
2057931

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	755
Luminaire efficacy (lm/W)	63
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	275

Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Other
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Max. Lamp Diameter (mm) - D	90
Peso (Kg)	1.37
Recessed Depth (mm)	72


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768579310
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768579310
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0


Myriad V IP65 Chrome Bezel
MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME EM
2057931

Packaging outer depth (cm) 17.5

FOTOMETRIA



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	1737
1.0	0.67	447
1.5	1.00	199
2.0	1.34	112
2.5	1.67	71
3.0	2.01	50



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	4907
1.0	0.67	1227
1.5	1.00	545
2.0	1.34	307
2.5	1.67	196
3.0	2.01	136

DISEGNI TECNICI

