


Myriad Square IP65 Black Reflector - White Bezel
MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 2.7K DALI EM BLKREF WBEZ
2059027



- Caratteristiche prodotto
- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 2700K DALI EMERGENCY 3H BLACK REFLECTOR WHITE BEZEL



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 2.7K DALI EM BLKREF WBEZ
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1128
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	307
Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768590278

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 2.7K DALI EM BLKREF WBEZ
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali

Myriad Square IP65 Black Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 2.7K DALI EM BLKREF WBEZ
2059027

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1128
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	307

Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Nero
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	72
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Max. Lamp Diameter (mm) - D	90
Peso (Kg)	1.37
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768590278
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0

Myriad Square IP65 Black Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 2.7K DALI EM BLKREF WBEZ
2059027

Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768590278
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA
