

RefLED R80 V4 806LM 840 E27

Codice n. 0029212


SYLVANIA



Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
Modern construction and attractive design
Mercury free solution
Long average rated lifetime: 15,000 hours
Lower maintenance cost compared to traditional lamps
Non-dimmable
3 years warranty
Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

RefLED R80 V4 806LM 840 E27

Codice n. 0029212

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RefLED R80 V4 806LM 840 E27
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	8
Forma della lampadina	Fungo
Attacco lampada	E27
Finitura lampadina	Opale
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741092
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	806
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	8
Potenza (W)	8
Potenza lampada inc. equivalente	60
Corrente (A)	0.035
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	3
Durata picco di corrente (µs)	260
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	53
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	27

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	114
Diametro prodotto (mm)	81
Peso (Kg)	0.056

RefLED R80 V4 806LM 840 E27

Codice n. 0029212

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288292120
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	8.1
Larghezza imballo singolo (cm)	8.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.8
DUN14_2	15410288292127
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	17.0
Profondità imballo esterno (cm)	12.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi