

ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA DIMMERABILE 1055LM 840 E27 SL

Codice n. 0029318


SYLVANIA



Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile a quella delle lampade tradizionali. Sostituzione ideale delle lampade alogene e a incandescenza; perfetta per lampadari e applicazioni decorative. Stesso aspetto, dimensioni e funzionalità delle lampade a incandescenza. Distribuzione della luce omnidirezionale. Rispettosa dell'ambiente: senza mercurio e con minori emissioni di CO2

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA DIMMERABILE 1055LM 840 E27 SL

Codice n. 0029318

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA DIMMERABILE 1055LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	9
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740903
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	1055
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1055
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	9
Potenza (W)	9
Potenza lampada inc. equivalente	75
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Corrente di spunto (A)	1.5
Durata picco di corrente (µs)	520
Etichetta di efficienza energetica	E
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	106
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	54

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	108
Diametro prodotto (mm)	60
Peso (Kg)	0.03

ToLEDo RT GOCCIA V5 SATINATA DIMMERABILE 1055LM 840 E27 SL

Codice n. 0029318



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288293189
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.6
Larghezza imballo singolo (cm)	6.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	12.0
DUN14_2	15410288293186
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	20.6
Packaging outer width (cm)	14.0
Profondità imballo esterno (cm)	13.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi