


# MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ

Codice n. 2056385


Concord



MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3000K DALI EMERGENCY 3H SILVER REFLECTOR WHITE BEZEL

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)




Dimensions (mm)

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.34	37°	276
1.0	0.68	37°	69
1.5	1.03	37°	31
2.0	1.37	37°	17
2.5	1.71	37°	11
3.0	2.05	37°	7

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)



# MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ

Codice n. 2056385

Concord

## Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1165
Efficienza apparecchio lm/W	117
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	359
Durata emergenza (h)	3

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe II
Modalità di dimmerazione	DALI
Corrente di alimentazione (mA)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Alluminio
Classificazione IP	IP65/20
Classificazione IK	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	69
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Altezza nominale prodotto (mm)	64
Peso (Kg)	1.39
Profondità incasso (mm)	64

# MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 3K DALI EM SILREF WBEZ

Codice n. 2056385

**Concord**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768563852
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	25.0
DUN14_2	05025768563852
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Profondità imballo esterno (cm)	25.0