


# Myriad Deco IP65 Flood 4000K PHDM WHITE WBEZ

Codice n. 2058876


Concord



MYRD IP FL 4K PHDM WHT WBEZ

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)




Dimensions (mm)

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	510	17 1/2"	836
		510	17 1/2"	861
1.0	0.63	510	17 1/2"	206
		510	17 1/2"	910
1.5	0.96	510	17 1/2"	91
		510	17 1/2"	423
2.0	1.27	510	17 1/2"	54
		510	17 1/2"	224
2.5	1.59	510	17 1/2"	35
		510	17 1/2"	136
3.0	1.90	510	17 1/2"	23
		510	17 1/2"	91

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)



# Myriad Deco IP65 Flood 4000K PHDM WHITE WBEZ

Codice n. 2058876

## Concord

### Dati generali

Nome prodotto	Myriad Deco IP65 Flood 4000K PHDM WHITE WBEZ
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	977
Efficienza apparecchio lm/W	98
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Modalità di dimmerazione	Altro
Livello minimo di dimmerazione (%)	10
Corrente di alimentazione (mA)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

### Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65/20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Anello
Altezza nominale prodotto (mm)	72
Diametro prodotto (mm)	90
Peso (Kg)	0.44
Profondità incasso (mm)	72

# Myriad Deco IP65 Flood 4000K PHDM WHITE WBEZ

Codice n. 2058876

**Concord**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768588763
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	17.5
DUN14_2	05025768588763
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Profondità imballo esterno (cm)	17.5