


Rocks IP65 26000LM 840 fascio ampio DALI

Codice n. 2825406


Concord



Logistics and Industry high bay luminaire with Symmetrical Wide beam optics to provide homogenous light distribution for open space areas, comes complete with 2000mm flying lead and 1000mm suspension cable, aluminium housing, PC diffuser, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, DALI dimmable, 26500lm, 142W, 187lm/W, 105.000hrs L80B50 lifespan, 446 x 481 x 86mm (LxWxD) dimensions, 4.68kg weight, RAL7012 Basalt Grey color, -30...+50°C operating temperature range. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	SI1	SI2	SI3	SI4	SI5	SI6	SI7	SI8	SI9	SI10	SI11	SI12	SI13	SI14	SI15	SI16	SI17	SI18	SI19	SI20	SI21	SI22	SI23	SI24	SI25	SI26	SI27	SI28	SI29	SI30	SI31	SI32	SI33	SI34	SI35	SI36	SI37	SI38	SI39	SI40	SI41	SI42	SI43	SI44	SI45	SI46	SI47	SI48	SI49	SI50	SI51	SI52	SI53	SI54	SI55	SI56	SI57	SI58	SI59	SI60	SI61	SI62	SI63	SI64	SI65	SI66	SI67	SI68	SI69	SI70	SI71	SI72	SI73	SI74	SI75	SI76	SI77	SI78	SI79	SI80	SI81	SI82	SI83	SI84	SI85	SI86	SI87	SI88	SI89	SI90	SI91	SI92	SI93	SI94	SI95	SI96	SI97	SI98	SI99	SI100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0.5	0.73 0.76	80170	21174	26542	32042	39200	48000	58400	70400	84000	100000	118400	139600	163600	190400	220000	252400	287600	335600	396400	471200	560000	664000	784000	920000	1072000	1244000	1436000	1648000	1880000	2132000	2404000	2704000	3032000	3388000	3872000	4384000	4924000	5500000	6112000	6760000	7444000	8164000	8920000	9712000	10544000	11416000	12328000	13280000	14272000	15304000	16376000	17488000	18640000	19832000	21064000	22336000	23648000	25000000	26392000	27824000	29296000	30808000	32360000	33952000	35584000	37256000	38968000	40720000	42512000	44344000	46216000	48128000	50080000	52072000	54104000	56176000	58288000	60440000	62632000	64864000	67136000	69448000	71800000	74192000	76624000	79096000	81608000	84160000	86752000	89384000	92056000	94768000	97520000	100312000	103144000	106016000	108928000	111880000	114872000	117904000	120976000	124088000	127240000	130432000	133664000	136936000	140248000	143600000	147000000	150448000	153936000	157464000	161032000	164640000	168288000	171976000	175704000	179472000	183280000	187128000	191016000	194944000	198912000	202920000	206968000	211056000	215184000	219352000	223560000	227808000	232096000	236424000	240792000	245200000	249648000	254136000	258664000	263232000	267840000	272488000	277176000	281904000	286672000	291480000	296328000	301216000	306144000	311112000	316120000	321168000	326256000	331384000	336552000	341760000	347008000	352296000	357624000	362992000	368400000	373848000	379336000	384864000	390432000	396040000	401688000	407376000	413104000	418872000	424680000	430528000	436416000	442344000	448312000	454320000	460368000	466456000	472584000	478752000	484960000	491208000	497496000	503824000	510192000	516600000	523048000	529536000	536064000	542632000	549240000	555888000	562576000	569304000	576072000	582880000	589728000	596616000	603544000	610512000	617520000	624568000	631656000	638784000	645952000	653160000	660408000	667696000	675024000	682392000	689800000	697248000	704736000	712264000	719832000	727440000	735088000	742776000	750504000	758272000	766080000	773928000	781816000	789744000	797712000	805720000	813768000	821856000	829984000	838152000	846360000	854608000	862896000	871224000	879592000	888000000	896448000	904936000	913464000	922032000	930640000	939288000	947976000	956704000	965472000	974280000	983128000	992016000	1000944000	1009912000	1018920000	1027968000	1037056000	1046184000	1055352000	1064560000	1073808000	1083096000	1092424000	1101792000	1111200000	1120648000	1130136000	1139664000	1149232000	1158840000	1168488000	1178176000	1187904000	1197672000	1207480000	1217328000	1227216000	1237144000	1247112000	1257120000	1267168000	1277256000	1287384000	1297552000	1307760000	1317998000	1328266000	1338564000	1348892000	1359250000	1369638000	1380056000	1390504000	1400982000	1411490000	1422028000	1432596000	1443194000	1453822000	1464480000	1475168000	1485886000	1496634000	1507412000	1518220000	1529058000	1539926000	1550824000	1561752000	1572710000	1583698000	1594716000	1605764000	1616842000	1627950000	1639088000	1650256000	1661454000	1672682000	1683940000	1695228000	1706546000	1717894000	1729272000	1740680000	1752118000	1763586000	1775084000	1786612000	1798170000	1809758000	1821376000	1833024000	1844702000	1856410000	1868148000	1879916000	1891714000	1903542000	1915399000	1927286000	1939202000	1951148000	1963124000	1975130000	1987166000	1999232000	2011328000	2023454000	2035610000	2047796000	2059992000	2072208000	2084444000	2096700000	2108976000	2121272000	2133598000	2145944000	2158310000	2170696000	2183102000	2195528000	2207974000	2220440000	2232926000	2245432000	2257958000	2270494000	2283040000	2295596000	2308162000	2320748000	2333354000	2345980000	2358626000	2371292000	2383978000	2396684000	2409410000	2422156000	2434922000	2447708000	2460514000	2473340000	2486186000	2499052000	2511938000	2524844000	2537770000	2550716000	2563682000	2576668000	2589674000	2602699000	2615744000	2628808000	2641892000	2654996000	2668119000	2681262000	2694424000	2707596000	2720788000	2733999000	2747220000	2760450000	2773690000	2786940000	2800199000	2813468000	2826747000	2840036000	2853334000	2866642000	2879959000	2893286000	2906622000	2919968000	2933324000	2946689000	2960064000	2973448000	2986842000	3000246000	3013659000	3027082000	3040514000	3053956000	3067407000	3080867000	3094336000	3107814000	3121301000	3134797000	3148302000	3161816000	3175339000	3188871000	3202412000	3215962000	3229521000	3243088000	3256664000	3270249000	3283842000	3297444000	3311054000	3324672000	3338298000	3351932000	3365574000	3379224000	3392882000	3406548000	3420222000	3433904000	3447594000	3461292000	3475000000	3488716000	3502439000	3516169000	3529906000	3543650000	3557401000	3571158000	3584922000	3598692000	3612468000	3626250000	3640038000	3653832000	3667632000	3681438000	3695249000	3709066000	3722889000	3736718000	3750553000	3764394000	3778240000	3792091000	3805947000	3819808000	3833674000	3847545000	3861421000	3875302000	3889188000	3903079000	3916975000	3930876000	3944782000	3958693000	3972608000	3986528000	4000452000	4014381000	4028314000	4042252000	4056195000	4070142000	4084094000	4098050000	4112010000	4125974000	4139942000	4153914000	4167890000	4181870000	4195854000	4209842000	4223834000	4237830000	4251830000	4265834000	4279842000	4293854000	4307869000	4321888000	4335910000	4349936000	4363966000	4377999000	4392034000	4406072000	4420114000	4434160000	4448209000	4462261000	4476316000	4490374000	4504435000	4518499000	4532566000	4546636000	4560708000	4574782000	4588858000	4602936000	4617016000	4631098000	4645182000	4659268000	4673356000	4687446000	4701538000	4715632000	4729728000	4743826000	4757926000	4772028000	4786132000	4800238000	4814346000	4828456000	4842568000	4856682000	4870798000	4884916000	4899036000	4913158000	4927282000	4941408000	4955536000	4969666000	4983798000	4997932000	5012068000	5026206000	5040346000	5054488000	5068632000	5082778000	5096926000	5111076000	5125228000	5139382000	5153538000	5167696000	5181856000	5196018000	5210182000	5224348000	5238516000	5252686000	5266858000	5281032000	5295208000	5309386000	5323566000	5337748000	5351932000	5366118000	5380306000	5394496000	5408688000	5422882000	5437078000	5451276000	5465476000	5479678000	5493882000	5508088000	5522296000	5536506000	5550718000	5564932000	5579148000	5593366000	5607586000	5621808000	5636032000	5650258000	5664486000	5678716000	5692948000	5707182000	5721418000	5735656000	5749896000	5764138000	5778382000	5792628000	5806876000	5821126000	5835378000	5849632000	5863888000	5878146000	5892406000	5906668000	5920932000	5935198000	5949466000	5963736000	5978008000	5992282000	6006558000	6020836000	6035116000	6049398000	6063682000	6077968000	6092256000	6106546000	6120838000	6135132000	6149428000	6163726000	6178026000	6192328000	6206632000	6220938000	6235246000	6249556000	6263868000	6278182000	6292498000	6306816000	6321136000	6335458000	6349782000	6364108000	6378436000	6392766000	6407098000	6421432000	6435768000	6450106000	6464446000	6478788000	6493132000	6507478000	6521826000	6536176000	6550528000	6564882000	6579238000	6593596000	6607956000	6622318000	6636682000	6651048000	6665416000	6679786000	6694158000	6708532000	6722908000	6737286000	6751666000	6766048000	6780432000	6794818000

Rocks IP65 26000LM 840 fascio ampio DALI

Codice n. 2825406

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Rocks IP65 26000LM 840 fascio ampio DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Classe ETIM	EC001716
E-number Finlandia	4327131
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	26500
Efficienza apparecchio lm/W	187
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	75
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 22
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	142
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.97
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	8
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Corrente di alimentazione (mA)	780
Corrente di spunto (A)	17
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	10
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	13
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	16
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	20
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	10
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	13
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	16
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	20

Rocks IP65 26000LM 840 fascio ampio DALI

Codice n. 2825406

Concord

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B50	105000
Vita utile nominale - L80 B20	91000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Opaco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	481
Larghezza nominale prodotto (mm)	446
Altezza nominale prodotto (mm)	86
Peso (Kg)	4.68

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768254064
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	53.5
Larghezza imballo singolo (cm)	49.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.0
DUN14_2	05025768254064
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.5
Packaging outer width (cm)	49.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50