

# Inverto Pend Rmt WW 1-10v Argento

Codice n. 3080127

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, silver coloured aluminium housing, 1,566lm, 16W, 98lm/W, 3000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x29.6x11.5mm.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# Inverto Pend Rmt WW 1-10v Argento

Codice n. 3080127

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Inverto Pend Rmt WW 1-10v Argento
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione / Plafone
Ambiente	Interno
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001743
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1566
Efficienza apparecchio lm/W	98
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	40
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	1-10V (analogico)
Livello minimo di dimmerazione (%)	5
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	45
Durata picco di corrente (µs)	20
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B20	60000
Vita utile nominale - L90 B10	56100

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9022 - Grigio chiaro perlato
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	Vetro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	110
Larghezza nominale prodotto (mm)	110
Altezza nominale prodotto (mm)	110
Peso (Kg)	1.429

# Inverto Pend Rmt WW 1-10v Argento

Codice n. 3080127

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	8711971801276
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	18.5
Larghezza imballo singolo (cm)	29.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.5
DUN14_2	08711971801276
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	18.5
Packaging outer width (cm)	29.6
Profondità imballo esterno (cm)	11.5

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-25
---------------------------------------	--------