

**PISTOLE**

2

Ancoranti chimici



Pistola manuale **FIS DM S**



Pistola pneumatica **FIS AP**



Pistola a batteria **FIS DC S**



Pistola manuale **FIS AM-I**

Prodotto	Art. n°	Adatto per	Dati tecnici	Confezione [pz]
<b>FIS DM S</b>	<b>511118</b>	FIS SB 390 S, FIS EM 390 S, FIS HB 345 S, FIS P 360 S, FIS V-BOND 300 T, FIS GREEN 300 T, T-BOND PLUS, FIS VS 150 C, PE 300 SF	—	1
<b>FIS AP</b>	<b>058027</b>	FIS SB 390 S, FIS EM 390 S, FIS HB 345 S, FIS P 360 S, FIS V-BOND 300 T, FIS GREEN 300 T, T-BOND PLUS, FIS VS 150 C, PE 300 SF	—	1
<b>FIS DC S</b>	<b>513423</b>	FIS SB 390 S, FIS EM 390 S, FIS HB 345 S, FIS P 360 S, FIS V-BOND 300 T, FIS GREEN 300 T, T-BOND PLUS, FIS VS 150 C, PE 300 SF	Velocità di avanzamento regolabile 120 - 240 mm/min Contenuto: 1 pistola 1 Pacco batteria 10,8 V // 2,0 Ah // Li-ION 1 Carica batteria 10,8 V // 230 V with Euro plug	1
<b>Pacco batteria</b>	<b>513425</b>	FIS DC S	Pacco batteria 10,8 V // 2,0 Ah // Li-ION	1
<b>FIS AM-I</b>	<b>009180</b>	FIS HB 345 S, FIS P 360 S, FIS V-BOND 300 T, FIS GREEN 300 T, T-BOND PLUS, FIS VS 150 C, PE 300 SF	—	1



Pistola manuale **KPM 2 PLUS**



Pistola manuale **KPM 2**



Pistola manuale **KPM 310**

Prodotto	Art. n°	Adatto per	Dati tecnici	Confezione [pz]
<b>KPM 2 PLUS</b>	<b>009205</b>	FIS V-BOND 300 T, FIS GREEN 300 T, T-BOND PLUS, FIS VS 150 C, PE 300 SF	—	1
<b>KPM 2</b>	<b>053117</b> 1)	FIS V-BOND 300 T, FIS GREEN 300 T, T-BOND PLUS, FIS VS 150 C, PE 300 SF	—	1
<b>KPM 310</b>	<b>543618</b>	FIS V-BOND 300 T, FIS GREEN 300 T, T-BOND PLUS, FIS VS 150 C, PE 300 SF	—	5

1) Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte



Pistola manuale **FIS DM S-L**



Pistola pneumatica **FIS DP S-L**



Pistola pneumatica **FIS DP C**

Prodotto	Art. n°	Adatto per	Dati tecnici	Confezione [pz]
<b>FIS DM S-L</b>	<b>510992</b>	FIS EM 585 S, FIS SB 585 S	—	1
<b>FIS DP S-L</b>	<b>511125</b>	FIS EM 585 S, FIS SB 585 S	Pressione di lavoro consigliata 6 bar Consumo d'aria max 40 l/min	1
<b>FIS DP-C</b>	<b>009181</b>	FIP C700 HP PLUS, FIS V 410 C, PE 410 SF	Pressione di lavoro consigliata 6 bar Consumo d'aria max 40 l/min	1



Pistola manuale **FIS DM C**



Pistola manuale **FIS AC**

Prodotto	Art. n°	Adatto per	Dati tecnici	Confezione [pz]
<b>FIS DM C</b>	<b>009191</b>	FIS V 410 C, FIP C 700 HP PLUS, PE 410 SF	–	1
<b>FIS AC-I</b>	<b>009192</b>	FIS V 410 C, FIP C 700 HP PLUS, PE 410 SF	–	1



Pistola pneumatica **FIS DP-XL**

Prodotto	Art. n°	Adatto per	Dati tecnici	Confezione [pz]
<b>FIS DP S-XL</b>	<b>512401</b>	FIS SB 1500 S, FIS EM 1500 S	Pressione di lavoro consigliata 6 bar Consumo d'aria max 40 l/min	1

## ACCESSORI - CUNEO DI CENTRAGGIO



Cuneo di centraggio

Prodotto	Art. n°	Adatto per	Confezione [pz]
<b>Cuneo di centraggio</b>	<b>093076</b>	per installazione a soffitto	10

## ACCESSORI - PULIZIA DEL FORO



Dispositivo di pulizia ad aria compressa **ABP**



Pompetta manuale **ABG**



Prolunga per miscelatore **FIS EXT Ø 9**



Prolunga per miscelatore **FIS EXT Ø 15**

Prodotto	Art. n°	Descrizione	Confezione [pz]
<b>Dispositivo di pulizia ad aria compressa ABP</b>	<b>059456</b>	per la pulizia professionale del foro	1
<b>Pompetta manuale ABG</b>	<b>089300</b>	pompetta manuale	1
<b>Prolunga per miscelatore FIS EXT Ø 9 (1,0 m)</b>	<b>048983</b>	per miscelatore FIS MR (da utilizzare per fori > 150 mm)	10
<b>Prolunga per miscelatore FIS EXT Ø 15 (10,0 m)</b>	<b>530800</b>	per miscelatore FIS UMR (da utilizzare per fori > 250 mm)	1

**ACCESSORI IN KIT**



**KIT SHUTTLE**

**KIT COAX**

Prodotto	Art. n°	Contenuto	Confezione [pz]
<b>KIT SHUTTLE</b>	<b>009143</b>	1 pistola manuale FIS DM S, 1 pompetta ABG, 1 scovolino Ø 14/20 mm, 1 brochure "Sistemi di ancoraggio fischer per calcestruzzo fessurato"	1
<b>KIT COAX</b>	<b>009144</b>	1 pistola manuale FIS DM C, 1 pompetta ABG, 1 scovolino Ø 14/20 mm, 1 brochure "Ancoranti chimici"	1

**ACCESSORI DI MONTAGGIO**


**Accessorio di montaggio con attacco SDS**

Per una semplice installazione di ancoranti chimici in fiala (per es. il sistema in fiala R e il sistema Highbond FHB II)



**Adattatore per l'installazione di barre filettate**

Barre filettate senza estremità esagonale (lunghezze speciali).



**ACCESSORI**



Accessorio di montaggio  
**RA-SDS**

Adattatore **SDS max 1/2" VK**

Adattatore **SDS max 3/4" VK**



Adattatore **SDS plus 1/2" VK**

Adattatore **SK SW 8 1/2" VK**

Prodotto	Art. n°	Adatto per	Confezione [pz]
<b>RA-SDS</b>	<b>062420</b> 1)	Accessorio SDS con esagono incassato	1
<b>SK SW 8 1/2</b>	<b>001536</b> 1)	Adattatore per barre filettate M8 - M22	1
<b>SDS plus 1/2</b>	<b>001537</b> 1)	Adattatore per barre filettate M8 - M16	1
<b>SDS max 1/2</b>	<b>001538</b> 1)	Adattatore per barre filettate M16 - M20	1
<b>SDS max 3/4</b>	<b>001539</b> 1)	Adattatore per barre filettate M20 - M30	1

1) Prezzi e tempi di consegna disponibili su richiesta.

## ACCESSORI PER PROVE IN CANTIERE



Estrattore da 25 kN

		Contenuto	Confezione
<b>Prodotto</b>	<b>Art. n°</b>		<b>[pz]</b>
<b>Estrattore da 25 kN</b>	<b>071038</b>	1 Estrattore da 25 kN, 6 boccole filettate da M 4 a M 12, 6 boccole scanalate da M 4 a M 12 5 adattatori da M 6 a M 16, 3 prolunghe da 100 mm, 1 manometro da 25 kN	1
<b>Treppiede per estrattore</b>	<b>071306</b>	Treppiede per Estrattore 25 kN	1