

Dati tecnici

TLK289 - Set di puntali Industrial Master



Caratteristiche principali

Prevista per i test elettrici ed elettronici nell'odierno ambiente industriale

Comprende:

- Pinzette a coccodrillo SureGrip™, pinzette, mollette a gancio e sonde per test industriali per un contatto affidabile con i più svariati punti di test
- Gancio magnetico per un comodo posizionamento del multimetro digitale su una superficie metallica.
- Adattatore di temperatura con termocoppia di tipo K per la misurazione diretta della temperatura con le funzioni di misura della temperatura del multimetro digitale
- Borsa morbida di protezione per il multimetro digitale e tutti i suoi accessori.

Descrizione generale del prodotto: TLK289 - Set di puntali Industrial Master

Il set di puntali Industrial Master Fluke TLK289 è progettato per eseguire test su apparecchiature elettriche ed elettroniche nei processi industriali attuali. I puntali, le pinzette a coccodrillo e le sonde per test Fluke ampliano le funzioni di misurazione in diversi ambienti ed estendono le capacità del vostro multimetro. Sono parte integrante del sistema di misurazione completo, permettendo di ottenere misure precise in totale sicurezza. Include 8 articoli.

Modelli

Fluke-TLK289

Industrial Master Test Lead Set

Includes:

- TL224 test lead set, AC285 SureGrip™ alligator clips, AC220 SureGrip™ alligator clips, AC280 SureGrip™ hook clips and TP220 SureGrip™ industrial test probes for dependable contact with a variety of test points
 - TPAK ToolPak™ Magnetic hanger for convenient suspension of your DMM from a metal surface
 - 80BK-AK Type thermocouple temperature probe for direct temperature measurement with your DMM's temperature measurement functions
 - C116 protective soft case for your DMM and all its accessories
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2026 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
05/2026

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte
di Fluke Corporation.**