

Sospensione elettrificata 3 poli

Codice: 22003113-00

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Sospensione elettrificata 3 poli
Codice	22003113-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	1000 mm
Diametro (Ø) (mm)	108 mm
Peso (Kg)	0.3 kg



22003173-00 Completa di cavetto in acciaio con dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione. Carico max.: 20Kg. Lunghezza cm 100.
22003178-00 Completa di cavetto in acciaio con dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione. Carico max.: 20Kg. Lunghezza cm 100. Cavo di alim. 5 poli per cablaggio EM e DIMM.

copertura in nylon con staffe in acciaio. completa di cavetto in acciaio (l = 1.5m) dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione spiralato.



Sospensione elettrificata 3 poli

Codice: 22003113-00



Sospensione elettrificata 3 poli


Codice: 22003113-00

MATERIALI E COLORI

Colore	Bianco
--------	--------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD


DISEGNI

DisegnoTecnico 3173.dxf



Sospensione elettrificata 3 poli

Codice: 22003113-00



Eco Pannello luminoso R4



Sintesi System - a sospensione - diffondente



Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente



Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - ottica Dark - UGR<19



Sintesi System - a sospensione - con schermo UGR<19



Sintesi System - a sospensione - ottica Dark - UGR<19



Sintesi System - a sospensione con schermo satinato - UGR<22



Slim 3 UGR<19




Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente 60° - UGR<22




Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con schermo satinato - UGR<22




Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con schermo UGR<19



PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19



PanelTech R2 - UGR<19

Sospensione elettrificata 3 poli

Codice: 22003113-00

