


Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-1241

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Jet 140 - IP44 - MATT
Codice	22065910-1241

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	79 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	120 mm
Foro d'incasso max. (mm)	138 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)




Jet 140 - IP44 - MATT



Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-1241

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa LED COB

CRI >80

Flusso luminoso (uscente) (lm) 2079 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 23 W

CCT 4000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 90 lm/W

Low Flicker apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.

Mantenimento del flusso luminoso LED 50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK) IK04


IP (vl) 44

IP (va) 20



Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-1241



DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio JET IP44 MATT rev6.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico JET 140 MATT.dxf](#)



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Diffusore	in materiale plastico opale antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-1241



EM Kit Q