Jet 250 IP44 - MATT

Codice: 22065916-3941





Jet 250 IP44 - MATT



		INFORMAZIONI GENERALI	
Articolo	Jet 250 IP44 - MATT		
Codice	22065916-3941		
		DIMENSIONI E PESO	
Altezza (mm)	106 mm		
Diametro (Ø) (mm)	250 mm		
Peso (Kg)	1.9 kg		
		INSTALLAZIONE	
Foro d'incasso min. (mm)	208 mm		
Foro d'incasso max. (mm)	245 mm		
		CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI	
Tipo di tensione	AC		
Tensione Min (V)	220 V		
Tensione Max (V)	240 V		
Frequenza Min (Hz)	50 Hz		
Frequenza Max (Hz)	60 Hz		
Frequenza (Hz)	50 Hz		
Sigla cablaggio	CLD-D-D		
Interfaccia di controllo	DALI		
interiaccia di controllo	D, (E)		
Fattore di potenza	>0.9		


Sì (Controllo esterno)



Controllo e Regolazione

Jet 250 IP44 - MATT

Codice: 22065916-3941



Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4859 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	46 W
ССТ	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	106 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20
	CARATTERISTICHE MECCANICHE




		CARATTERISTICHE MECCANICHE
Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04	
IP (vI)	44	
IP (va)	20	



DATI FOTOMETRICI

Codice: 22065916-3941



Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Diffusore	in materiale plastico opale antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

MATERIALI E COLORI

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	Е

GARANZIA

|--|--|

DOWNLOAD

NΛ	\cap	VI.	TΑ	\sim	വ	
ıvı	\circ	ıv	ī	0	\mathbf{c}	

IstruzioniMontaggio JET IP44 MATT rev6.pdf

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico JET 250 MATT.dxf





Jet 250 IP44 - MATT

Codice: 22065916-3941



EM Kit Q

