


Cortesia 1 - amber

Codice: 22084511-73



Da tenere sempre acceso durante la notte, per zone di passaggio, come luce di cortesia o di ambientazione.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Cortesia 1 - amber
Codice	22084511-73

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	88 mm
Larghezza (mm)	100 mm
Altezza (mm)	100 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	90 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	90 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Cortesia 1 - amber

Codice: 22084511-73

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED AMBER
CRI	amber
Flusso luminoso (uscente) (lm)	7 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	2 W
CCT	2200 K
Efficienza luminosa (lm/W)	4 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	40



Cortesia 1 - amber

Codice: 22084511-73

MATERIALI E COLORI


Corpo	in lamiera di acciaio.
Colore	Nero

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio CORTESIA amb REV1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico c2.dxf

