


# Swing Big

Codice: 22089412-00



Elegante downlight LED da incasso, caratterizzato da un design tondo e una finitura bianca che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua funzionalità orientabile, si può ottenere luce dove serve di più, garantendo un'illuminazione ottimale e personalizzata. Ideale per ambienti casalinghi, uffici, corridoi e spazi commerciali, questo prodotto combina efficienza energetica e stile moderno per un'illuminazione di qualità superiore.



## INFORMAZIONI GENERALI

|          |             |
|----------|-------------|
| Articolo | Swing Big   |
| Codice   | 22089412-00 |

## DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 44 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 145 mm |
| Peso (Kg)         | 0.6 kg |

## INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 132 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 140 mm |


## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Swing Big

Codice: 22089412-00

DATI FOTOMETRICI




|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB              |
| CRI                                  | 85                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2323 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 24 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 97 lm/W              |
| Apertura fascio                      | 38 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP                                  | 20   |

# Swing Big

Codice: 22089412-00



## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SWING rev4 0524.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico swbig.dxf



## MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                     |
| Ottica          | lente sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. |
| Dissipatore     | integrato.                                                                         |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.             |
| Colore          | Bianco                                                                             |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.        |

## NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Codice: 22089412-00

