

Cassetta stagna con alimentatore LED 24V dimmerabile 1-10V / DALI

Codice: 22092081-00

INFORMAZIONI GENERALI


Articolo	Cassetta stagna con alimentatore LED 24V dimmerabile 1-10V / DALI
Codice	22092081-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	240 mm
Larghezza (mm)	158 mm
Altezza (mm)	112 mm
Peso (Kg)	2.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V
Sigla cablaggio	CLD-D
Classe di isolamento	Classe I



in nylon. Cassetta IP65 con alimentatore 24V - 100W per LED 24V. Fornita con interfaccia dimmerabile 1-10V / DALI e con 4 pressacavi diam. esterno 9/12mm. Consente di alimentare e dimmerare 2 canali 50W max per un totale di 100W.



Cassetta stagna con alimentatore LED 24V dimmerabile 1-10V / DALI

Codice: 22092081-00

DATI FOTOMETRICI

Potenza assorbita (totale) (W)	0 W
-----------------------------------	-----

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
--	------



Cassetta stagna con alimentatore LED 24V dimmerabile 1-10V / DALI

Codice: 22092081-00

MATERIALI E COLORI

DOWNLOAD

Colore	Nero
NORME E CONFORMITÀ	
Marche e test	CE
GARANZIA	
Garanzia post-vendita	0 yr

