Cover light 3 LED

Codice: 22182273-00





Cover light 3 LED



		INFORMAZIONI GENERALI
Articolo	Cover light 3 LED	
Codice	22182273-00	
		DIMENSIONI E PESO
Lunghezza (mm)	465 mm	
Larghezza (mm)	250 mm	
Altezza (mm)	170 mm	
Peso (Kg)	1.5 kg	
		CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI
Tipo di tensione	AC	
Tipo di tensione Tensione Min (V)	AC 220 V	
Tensione Min (V)	220 V	
Tensione Min (V) Tensione Max (V)	220 V 240 V	
Tensione Min (V) Tensione Max (V) Frequenza Min (Hz)	220 V 240 V 50 Hz	
Tensione Min (V) Tensione Max (V) Frequenza Min (Hz) Frequenza Max (Hz)	220 V 240 V 50 Hz	
Tensione Min (V) Tensione Max (V) Frequenza Min (Hz) Frequenza Max (Hz) Frequenza (Hz)	220 V 240 V 50 Hz 60 Hz 50 Hz	




Controllo e Regolazione

Nessuno

Cover light 3 LED

Codice: 22182273-00 DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1134 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	15 W
ССТ	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	76 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40





Cover light 3 LED



	MATERIALI E COLORI
Corpo	in alluminio estruso.
Ottica	orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato.
Colore	Argento
	NORME E CONFORMITÀ
Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	С
	GARANZIA
Garanzia post-vendita	3 yr

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio COVERLIGHT 1-2-3-4 rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico cover3.dxf



