

Spot Box Marte 2

Codice: 22189210-00

INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	Spot Box Marte 2
Codice	22189210-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	350 mm
Larghezza (mm)	175 mm
Altezza (mm)	75 mm
Peso (Kg)	2.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



Spot Box Marte 2



Spot Box Marte 2

Codice: 22189210-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED2x
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1640 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	16 W
CCT	3000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	40 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

Spot Box Marte 2

Codice: 22189210-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	in lamiera di acciaio. Telaio in alluminio con faretto orientabili e basculanti.
Ottica	lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

A richiesta	Possibilità di 2/3 accensioni indipendenti
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SPOTBOX MARTE rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico sbm2.dxf

