

3500 Argon 3.1

Codice: 22350039-00



3500 Argon 3.1



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                |
|----------|----------------|
| Articolo | 3500 Argon 3.1 |
| Codice   | 22350039-00    |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 106 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 310 mm |
| Peso (Kg)         | 2.7 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

3500 Argon 3.1

Codice: 22350039-00

DATI FOTOMETRICI



|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 36000 lm             |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 200 W                |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 180 lm/W             |
| Apertura fascio                      | 100 °                |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08   |
| IP                                  | 65     |
| Temperatura ambiente - min          | -30 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 40 °C  |

3500 Argon 3.1

Codice: 22350039-00

MATERIALI E COLORI



|              |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                                                                                                                        |
| Diffusore    | in policarbonato a dischi concentrici.                                                                                                                          |
| Dissipatore  | alette di raffreddamento integrate nella copertura.                                                                                                             |
| Verniciatura | fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore       | Grafite                                                                                                                                                         |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ARGON REV5.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico argon31.dxf

