

Strip - LED - IP20 - CRI 95

Codice: 22486053-39

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Strip - LED - IP20 - CRI 95
Codice	22486053-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	5000 mm
Larghezza (mm)	10 mm
Altezza (mm)	3 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	24 V
Tensione Max (V)	24 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno



Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l'installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Le strisce possono essere tagliate seguendo le linee di taglio. *Attenzione: nel caso di taglio non utilizzare forbici ma un cutter. Per garantire il corretto funzionamento e il grado IP, ripristinare il cablaggio delle strip come in origine (nel caso utilizzare connettori) Nota valida per tutte le strisce LED.

La versione 24V permette di diminuire la sezione del cavo elettrico ottenendo distanze maggiori.



Strip - LED - IP20 - CRI 95

Codice: 22486053-39

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED 19,2W/m
CRI	95
Potenza assorbita (totale) (W)	96 W
CCT	3000 K
Apertura fascio	120 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	36000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK00
IP	20

Strip - LED - IP20 - CRI 95

Codice: 22486053-39

MATERIALI E COLORI

Corpo	Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

A richiesta	- Connettore non incluso.
-------------	---------------------------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio STRIPLED IP20 rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico strip.dxf



Strip - LED - IP20 - CRI 95

Codice: 22486053-39



Connettore con cavo - Strip LED IP20



Connettore per fila continua - Strip LED IP20



Connettore per angolo - Strip LED IP20