

Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80

Codice: 22489310-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80
Codice	22489310-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	5000 mm
Larghezza (mm)	16 mm
Altezza (mm)	16 mm
Peso (Kg)	1.2 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	24 V
Tensione Max (V)	24 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno



Le Strip silicone neon sono realizzate in materiale silicico ecologico con elevata trasmissione della luce e con un livello di protezione IP67; hanno un'eccellente resistenza al calore, al freddo, all'invecchiamento, all'ingiallimento e ai raggi ultravioletti. Sono adatte per l'illuminazione sia di interni che esterni come scene notturne urbane, illuminazione decorativa dei contorni architettonici, angoli del tetto o corridoi.



Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80

Codice: 22489310-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Potenza assorbita (totale) (W)	50 W
CCT	3000 K
Apertura fascio	120 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK00
IP	67

Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80

Codice: 22489310-00

MATERIALI E COLORI



Corpo

Le Strip silicone neon sono realizzate in materiale siliconico ecologico con elevata trasmissione della luce e con un livello di protezione IP67; hanno un'eccellente resistenza al calore, al freddo, all'invecchiamento, all'ingiallimento e ai raggi ultravioletti. Sono adatte per l'illuminazione sia di interni che esterni come scene notturne urbane, illuminazione decorative dei contorni architettonici, angoli del tetto o corridoi.

Colore

Bianco

Warnings

La Strip silicone neon con curvatura superiore (top bend) e può essere piegata solo in direzione verticale.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica

RG0

Marche e test

CE

Norme di riferimento

EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

Etichetta Energetica

G

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio INSTALLATION
WARNINGS.pdf

IstruzioniMontaggio STRIP LED SILICONE-NEON
rev0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 489310.dxf



GARANZIA

Garanzia post-vendita

3 yr

Strip SILICONE NEON TOP BEND 16x16 - 24V - IP67 - CRI 80

Codice: 22489310-00

