



Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960038-00



Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W. 2 fissaggi ogni metro.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Articolo | Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso |
| Codice   | 22960038-00                                               |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 3000 mm |
| Larghezza (mm) | 49 mm   |
| Altezza (mm)   | 15 mm   |
| Peso (Kg)      | 1.4 kg  |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sigla cablaggio | S |
|-----------------|---|

## **Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso**

---

Codice: 22960038-00



Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960038-00

MATERIALI E COLORI


|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Corpo  | In alluminio estruso con conduttori in rame. |
| Colore | Nero                                         |

NORME E CONFORMITÀ

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO H T R rev0.pdf





DISEGNI

DisegnoTecnico microt.dxf



**Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso**

Codice: 22960038-00

|                                                                                   |                                            |                                                                                    |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   | Modulo UGR<19 per Binario MICRO P - CRI 90 |   | Modulo per Binario MICRO P - 30° - CRI 90   |
|   | Modulo opale per Binario MICRO P - CRI 90  |   | Testata di chiusura per Binario MICRO T     |
|   | Staffa per montaggio per Binario MICRO T   |   | Alimentazione a scomparsa per Binario MICRO |
|  | Giunto lineare per Binario MICRO           |  | Copertura per Binario MICRO                 |