


## Mini Pastilla

Codice: 22046110-00

### INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	Mini Pastilla
Codice	22046110-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	25 mm
Diametro (Ø) (mm)	175 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno




Mini Pastilla è un apparecchio LED ad alta efficienza, ideale per la sostituzione di prodotti con lampade tradizionali progettato per tutte le tipologie di applicazioni; grazie alla staffa di fissaggio regolabile è possibile installarlo ad incasso in fori con diametro da 66 mm a 166 mm.



## Mini Pastilla

Codice: 22046110-00

### DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2308 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	24 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	96 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	30000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



## Mini Pastilla

Codice: 22046110-00

### MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso
Diffusore	policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	completo di staffa di fissaggio regolabile per l'installazione ad incasso.

### EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E


### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico minipast1.dxf



## Mini Pastilla

---

Codice: 22046110-00



**Cordina di sicurezza**