


## Themis L140 - IP65 - fisso con ottica

Codice: 22071710-68

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Themis L140 - IP65 - fisso con ottica
Codice	22071710-68

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	180 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	2 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiata per l'illuminazione diretta è dotata di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.

Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.



## Themis L140 - IP65 - fisso con ottica

Codice: 22071710-68

### DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2550 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	24 W
CCT	4000 K
Apertura fascio	24 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	65

# Themis L140 - IP65 - fisso con ottica

Codice: 22071710-68

## MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio.
Ottica	PMMA.
Diffusore	Vetro frontale trasparente.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa per l'installazione direttamente a plafone.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio THEMIS PLAFONE IP65  
REV1.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico themisr140.dxf



## GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------