

# Sospensione elettrificata Q - 5 poli

Codice: 22003120-00

## INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Sospensione elettrificata Q - 5 poli
Codice	22003120-00

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	105 mm
Larghezza (mm)	40 mm
Altezza (mm)	1000 mm
Peso (Kg)	0.6 kg



completa di cavetto in acciaio (L = 100 cm) e cavo di alimentazione. Carico max.20Kg. Per cablaggio EM e DIMM DALI.



## Sospensione elettrificata Q - 5 poli

---

Codice: 22003120-00



Sospensione elettrificata Q - 5 poli


Codice: 22003120-00

MATERIALI E COLORI

Colore	Bianco
--------	--------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD













DISEGNI

DisegnoTecnico sospQ.dxf




Sospensione elettrificata Q - 5 poli

Codice: 22003120-00




Sospensione elettrificata Q - 5 poli


Codice: 22003120-00




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta -  
biasimmetrico 25°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19




Liset 2.0 SQ - 4D - diffusore opale




Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffusore opale + ottiche  
comfort



Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort




Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - ottiche  
comfort - UGR<19




Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta indiretta -  
diffusore in policarbonato



Slim 3 URG<19




Omnitrack PLUS - 6 conduttori




Pannello B - DIP SWITCH



Pannello B - R2 - DIP SWITCH



Pannello B - R2



Pannello B



Sintesi INFINITY - sospensione-plafone - da completarsi  
con diffusore in roll