

Sospensione elettrificata Q - 5 poli

Codice: 22003121-00

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Sospensione elettrificata Q - 5 poli
Codice	22003121-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	105 mm
Larghezza (mm)	40 mm
Altezza (mm)	1000 mm
Peso (Kg)	0.6 kg



completa di cavetto in acciaio (L = 100 cm) e cavo di alimentazione. Carico max.20Kg. Per cablaggio EM e DIMM DALI.



Sospensione elettrificata Q - 5 poli

Codice: 22003121-00



Sospensione elettrificata Q - 5 poli


Codice: 22003121-00

MATERIALI E COLORI

Colore	Nero
--------	------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico sospQ.dxf



Sospensione elettrificata Q - 5 poli

Codice: 22003121-00



Sintesi INFINITY - sospensione-plafone - da completarsi con diffusore in roll



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - Dark light - UGR<19




Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - Dark light - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19




Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Liset 2.0 - C 4M



Liset 2.0 - C+2M



Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19



Liset 2.0 - C 4D



Liset 2.0 - C 2D+2M



Liset 2.0 - C+2S



Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 30°x80°

Sospensione elettrificata Q - 5 poli


Codice: 22003121-00




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - asimmetrico 25°




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25°




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19




Liset 2.0 SQ - 4D - diffusore opale




Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffusore opale + ottiche comfort




Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort




Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - ottiche comfort - UGR<19




Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta indiretta - diffusore in policarbonato




Slim 3 URG<19




Omnitrack PLUS - 6 conduttori




Pannello B - DIP SWITCH




Pannello B - R2 - DIP SWITCH



Pannello B - R2



Pannello B



Sintesi INFINITY - sospensione-plafone - da completarsi con diffusore in roll

