

## Sospensione elettrificata Q

Codice: 22003190-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo Sospensione elettrificata Q

Codice 22003190-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm) 105 mm

Larghezza (mm) 40 mm

Altezza (mm) 1000 mm

Peso (Kg) 0.3 kg

completa di cavetto in acciaio (l = 100 cm) con dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione. Carico max.20Kg.



## Sospensione elettrificata Q

---


Codice: 22003190-00



## Sospensione elettrificata Q

Codice: 22003190-00

MATERIALI E COLORI



Colore	Bianco	GARANZIA
Garanzia post-vendita	0 yr	

DOWNLOAD

DISEGNI

[DisegnoTecnico sospQ.dxf](#)



## Sospensione elettrificata Q


Codice: 22003190-00




Liset 2.0 - a sospensione - diretta - Dark light -  
UGR<19




Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort -  
UGR<19




Liset 2.0 - C 4M




Liset 2.0 - C+2M



Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19



Liset 2.0 - C 4D



Liset 2.0 - C 2D+2M



Liset 2.0 - C+2S



Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 30°x80°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - asimmetrico  
25°




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta -  
biasimmetrico 25°




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19

## Sospensione elettrificata Q


Codice: 22003190-00




Liset 2.0 SQ - 4D - diffusore opale



Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffusore opale + ottiche comfort



Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort




Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19




Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Slim 3 URG<19




Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato




PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19




PanelTech R2 - UGR<19



PanelTech HE A2 - UGR<19




PanelTech HE R2 - UGR<19



PanelTech HP R2 - UGR<19




PanelTech A - UGR<19 - DIP SWITCH




PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH



PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH




PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH



Pannello B - DIP SWITCH




Pannello B - R2 - DIP SWITCH



Pannello B - R2




Pannello B



Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH



Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH



Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll



Sintesi INFINITY - sospensione-plafone - da completarsi con diffusore in roll



Fosnova

Con 3 click 3 accensioni

5

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025