


## Profilo A - angolare

Codice: 22012210-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Profilo A - angolare
Codice	22012210-00
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Lunghezza (mm)	2000 mm
Larghezza (mm)	16 mm
Altezza (mm)	16 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

Gamma di profili in alluminio estruso per la installazione di Strip LED. La facilità di installazione e la linearità del loro design permettono molteplici applicazioni con effetto architettonico.

in policarbonato opale.

-testatine terminali

-attacchi a plafone e/o parete



## Profilo A - angolare

---


Codice: 22012210-00



## Profilo A - angolare

Codice: 22012210-00

MATERIALI E COLORI



Corpo in alluminio estruso.

Colore Opale

GARANZIA

Garanzia post-vendita 0 yr

[DOWNLOAD](#)

MONTAGGI

Istruzioni Montaggio PROFILO 0122 LED rev1  
0624.pdf

DISEGNI

[Disegno Tecnico proa.dxf](#)



**Fosnova**

3

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

## Profilo A - angolare

Codice: 22012210-00



Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W



Strip 120LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W



Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W



Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 120lm-W