

Testatina di chiusura

Codice: 22025510-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo Testatina di chiusura

Codice 22025510-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	38 mm
Larghezza (mm)	34 mm
Altezza (mm)	2 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Sigla cablaggio	S
-----------------	---



in policarbonato. Per la chiusura dell'estremità del binario nel caso venga tagliato in più pezzi.



Testatina di chiusura

Codice: 22025510-00




Fosnova

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Testatina di chiusura

Codice: 22025510-00

MATERIALI E COLORI



Corpo in policarbonato. Per la chiusura dell'estremità del binario nel caso venga tagliato in più pezzi.

Colore Grigio

GARANZIA

Garanzia post-vendita 0 yr

DOWNLOAD

DISEGNI

[DisegnoTecnico testchiu.dxf](#)



Fosnova

3

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Testatina di chiusura

Codice: 22025510-00



Omnitrack 3 accensioni