


Testata alimentatore - sx

Codice: 22026730-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo Testata alimentatore - sx

Codice 22026730-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm) 96 mm

Larghezza (mm) 32 mm

Altezza (mm) 30 mm

Peso (Kg) 0.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Sigla cablaggio S

in policarbonato. Permette l'alimentazione del binario.



Testata alimentatore - sx

Codice: 22026730-00



Testata alimentatore - sx


Codice: 22026730-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato. Permette l'alimentazione del binario.
Colore	Nero

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

DISEGNI

[DisegnoTecnico 26710.dxf](#)



Fosnova

3

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Testata alimentatore - sx

Codice: 22026730-00

Omnitrack PLUS - 6 conduttori