Codice: 22091412-00 INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Attacco a sospensione per binario	
Codice	22091412-00	
		DIMENSIONI E PESO
Lunghezza (mm)	150 mm	
Larghezza (mm)	150 mm	
Altezza (mm)	50 mm	
Peso (Kg)	0.3 kg	

completo di cavetto in acciaio, due adattatori meccanici, adattatore elettrico con cavo di alimentazione.





Codice: 22091412-00





Codice: 22091412-00 MATERIALI E COLORI

DOWNLOAD

Corpo	completo di cavetto in acciaio, due adattatori meccanici, adattatore elettrico con cavo di alimentazione.	
Colore	Bianco	
	GARANZIA	
Garanzia post-vendita	0 yr	





Codice: 22091412-00



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - Dark light - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - Dark light - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 30°x80°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - asimmetrico 25°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25° $\,$



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta indiretta - diffusore in policarbonato



Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19 $\,$



Codice: 22091412-00



Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Omnitrack 3 accensioni

