


Attacco a sospensione per binario

Codice: 22091432-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Attacco a sospensione per binario
Codice	22091432-00
DIMENSIONI E PESO	
Lunghezza (mm)	150 mm
Larghezza (mm)	150 mm
Altezza (mm)	50 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

completo di cavo in acciaio, due adattatori meccanici, adattatore elettrico con cavo di alimentazione.



Attacco a sospensione per binario

Codice: 22091432-00



Attacco a sospensione per binario

Codice: 22091432-00

MATERIALI E COLORI

DOWNLOAD



Corpo completo di cavetto in acciaio, due adattatori meccanici, adattatore elettrico con cavo di alimentazione.

Colore Nero

GARANZIA

Garanzia post-vendita 0 yr

Attacco a sospensione per binario

Codice: 22091432-00



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - Dark light -
UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - Dark light -
UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort -
UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta - diffusore in
policarbonato



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 30°x80°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta -
asimmetrico 25°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico
25°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche
comfort - UGR<19



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - diffusore
in policarbonato



Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - ottiche
comfort - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta indiretta -
diffusore in policarbonato



Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - ottiche
comfort - UGR<19

Attacco a sospensione per binario

Codice: 22091432-00



Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Omnitrack 3 accensioni