


## Cassetta stagna con alimentatore LED FULLCOLOR e interfaccia DMX

Codice: 22092054-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Cassetta stagna con alimentatore LED FULLCOLOR e interfaccia DMX
Codice	22092054-00



### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	240 mm
Larghezza (mm)	158 mm
Altezza (mm)	112 mm
Peso (Kg)	2.6 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V
Sigla cabaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe I

Cassetta in nylon IP65 con alimentatore 24V 100W per LED FULLCOLOR. Fornita di scheda elettronica con controller / interfaccia DMX. Equipaggiata con 6 pressacavi diam. est. 9/12mm. Consente di alimentare max. 3 Listet IP65 22017177/78/79-00 per un tot. di max. 100w. Dopo il ventesimo acc. 22092054-00, utilizzare acc. cod. 22092052-00.



## Cassetta stagna con alimentatore LED FULLCOLOR e interfaccia DMX

Codice: 22092054-00

DATI FOTOMETRICI



Potenza assorbita (totale)  
(W) 0 W

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli  
urti (IK) IK08


IP 65

## Cassetta stagna con alimentatore LED FULLCOLOR e interfaccia DMX

Codice: 22092054-00

MATERIALI E COLORI

Colore	Nero	
<b>NORME E CONFORMITÀ</b>		
Marcature e test	CE	
<b>GARANZIA</b>		
Garanzia post-vendita	0 yr	



**DOWNLOAD**

DISEGNI

[DisegnoTecnico\\_casfos.dwg](#)



**Fosnova**

3

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025